

## Säkerhetsanvisningar vid tankning.

### Vid tankning:

- 1) Rökning får inte förekomma, varken i båten eller inom 12 m från riskkällor vid sjöbensinstationen.
- 2) Trycktank och lösa dunkar ska alltid lyftas ur båten och fyllas på land, oavsett om tankning sker själv eller av stationspersonal.
- 3) Inga personer får finnas i båten vid tankning.
- 4) Stäng av motorn och se till att gasolustrustning och all elektrisk utrustning som kan ge gnistor är avstängd om du ska tanka bensin.
- 5) Starta motorrumsläkten innan tankning av bensin.
- 6) Kontrollera var brandsläckaren, nödstoppet och miljölådan är placerade.
- 7) Kontrollera att rätt bränsle valts och att rätt tankningshål används.
- 8) Automaten stoppar efter 100 liter vid tankning av bensin. Ska mer bensin tankas måste kortet dras igen.
- 9) Kontrollera efter tankning att inget läckage eller bränslelukt förekommer i båten innan motorn startas och övriga personer går ombord.

## **Vid Bensinspill:**

- 1)** Tryck på nödstoppet.
- 2)** Utrym människor till säker plats minst 25 m från bensinstationen.
- 3)** Ring räddningstjänsten (112) från säker plats.
- 4)** Spärra av området. OBS! Starta ej några båtmotorer (fungerar som tändkälla och kan sprida spill i vattnet). Eventuellt väntande båtar måste ro eller paddla bort.
- 5)** Använd absorptionsmedel på landspill och lägg vid behov ut absorptionslänxor om det rör sig om spill i vattnet (instruktion för användande finns i miljölådan).
- 6)** Använd absorptionsmedel på landspill och lägg vid behov ut absorptionslänxor om det rör sig om spill i vattnet. Ett mindre spill (< 5 liter) ska omhändertas med absorptionsmedel som finns på sjöbensinstationen och kontaminerat absorptionsmedel ska förvaras i ett slutet kärl. Vid större läckage av bensin än 5 liter ska alltid räddningstjänsten larmas och miljö & hälsa meddelas. Vid spill, oavsett mindre eller större omfattning, ska alltid föreståndaren delges information om det inträffade

### **Vid Dieselspill:**

- 1)** Tryck på nödstoppet.
- 2)** Utrym människor till säker plats minst 25 m från bensinstationen.
- 3)** Ring räddningstjänsten (112).
- 4)** Spärra av området. OBS! Starta ej några båtmotorer då det kan sprida spill i vatten.
- 5)** Använd absorptionsmedel på landspill och lägg vid behov ut absorptionslänxor om det rör sig om spill i vattnet (instruktion för användande finns i miljölådan).

## **Vid brand:**

- 1)** Tryck på nödstoppet.
- 2)** Utrym alla människor till säker plats minst 25 m från bensinstationen.
- 3)** Ring räddningstjänsten (112).
- 4)** Släck branden med handbrandsläckare om det är möjligt utan att utsätta dig själv eller någon annan för fara.
- 5)** Förtöj den brinnande båten i vajern som finns i miljölådan och stöt ut den från kajen med båtshaken under förutsättning att du kan göra detta på ett säkert sätt.
- 6)** Går branden inte att släcka och riskerna bedöms stora med att avlägsna den brinnande båten så lämna genast området och avvakta tills hjälp kommer.